

Supplementary Material A. Survey and advertisements in English, French, and Spanish

English Survey

Anxiety The Use of Anxiety-Reducing Medication for Cats and Dogs in Animal Shelters in Canada, the United States of America, and Mexico

Terminology

Anxiety-Reducing Medications: Refers to anxiety-reducing medications, or anxiolytics, that are prescribed drugs used for stress or anxiety reduction or prevention in dogs and/or cats. Anxiety-reducing medications may be fast-acting (e.g., benzodiazepines) or slow-acting (e.g., selective serotonin reuptake inhibitors such as fluoxetine).

Medication Alternatives: Refers to medication alternatives that includes herbal supplements (e.g. bach flower essences/Rescue Remedy ®), nutraceuticals (e.g. Anxitane ®, Zylkene ®, Solliquin ®), pheromonal products (e.g. Feliway ®, Adaptil ®), and cannabinoid products (e.g. CBD oil or products) used for stress or anxiety reduction or prevention in dogs and/or cats.

Survey Outline

Part 1: Survey Participant, Operational and General Behaviour Questions

Part 2: General Perceptions and Use of Anxiety-Reducing Medications and Medication Alternatives

Part 3: Cat-Specific Questions About Anxiety-Reducing Medications

Part 4: Dog-Specific Questions About Anxiety-Reducing Medications

PART 1: SURVEY PARTICIPANT, OPERATIONAL AND GENERAL BEHAVIOUR QUESTIONS

1. What type of shelter is your organization?

- Municipally (governmentally) operated
- City-operated
- Private shelter
- Private with a municipal contract(s)
- Private rescue with shelter facility
- Private foster-based rescue
- Other:

2. Please provide the name of your shelter organization below (optional to provide).

**Please note this information will be used only for assignment of unique shelter organization identification numbers for analysis. All personal identifying information will be excluded from data storage, analysis, and presentation of findings.*

3. Where is your organization based?

- The United States of America (USA)
- Canada
- Mexico

4. What is your role within your organization? Select all that apply.

- Director/CEO
- Board Certified Shelter Veterinarian
- Board Certified Veterinary Behaviorist (DACVB)
- General Practice Veterinarian
- Veterinary Technician
- Veterinary Assistant
- Certified Applied Animal Behaviorist
- Site/Facility Manager
- Animal Care Manager
- Animal Care Staff/Kennel Attendant
- Behaviour/Animal Training Staff
- Adoption Coordinator
- Animal Control Officer
- Animal Transport Staff
- Foster Coordination Staff
- Front Desk Staff
- Fundraising Staff
- Human Resources Staff
- Outreach Staff
- Volunteer Coordinator
- Volunteer
- Other, please describe:

5. Please select which of the following statements most closely describes your role in decision-making about which PRESCRIPTION MEDICATIONS (i.e., any medication, not specifically anxiety-reducing medications) animals at your organization receive:

- I personally suggest or directly prescribe specific medications and/or dosages animals receive.
- I personally suggest a particular animal may benefit from medication, but I am not involved in decisions about which specific medication or dosage is prescribed.
- I am not involved in choices about whether or not prescription medications are used for shelter animals.
- Other, please describe:

6. Please select which of the following statements most closely describes your role in decision-making about which PRESCRIPTION ANXIETY-REDUCING MEDICATIONS animals at your organization receive:

- I personally suggest or directly prescribe specific anxiety-reducing medication and/or dosages animals receive.
- I personally suggest a particular animal may benefit from anxiety-reducing medication, but I am not involved in decisions about which specific anxiety-reducing medication or dosage is prescribed.
- I am not involved in choices about whether or not prescription anxiety-reducing medications are used for shelter animals.
- Other, please describe:

7. What is the approximate annual intake of cats at your organization?

- 0
- 1 to 2,000 cats
- 2,000 to 4,000 cats

- 4,000 to 6,000 cats
- 6,000 to 8,000 cats
- 8,000 to 10,000 cats
- Over 10,000 cats

8. What is the approximate annual intake of dogs at your organization?

- 0
- 1 to 2,000 dogs
- 2,000 to 4,000 dogs
- 4,000 to 6,000 dogs
- 6,000 to 8,000 dogs
- 8,000 to 10,000 dogs
- Over 10,000 dogs

9. How are the majority of cats housed in your organization (Select all that apply)?

- Single-compartment cages
- Double-compartment cages with a portal (or large cages)
- Cat rooms or condos
- Foster homes only
- Other, please describe:

10. How are the majority of cats grouped in your organization (Select all that apply)?

- Individually-housed
- Group-housed
- Pair-housed
- Other, please describe:

11. How are the majority of dogs housed at your organization (Select all that apply)?

- Single-compartment kennels
- Double-compartment kennels indoor only
- Double-compartment kennels indoor-outdoor
- Rooms
- Foster homes only
- Other, please describe:

12. How are the majority of dogs grouped at your organization (Select all that apply)?

- Individually-housed
- Group-housed
- Pair-housed
- Other, please describe:

13. Please indicate your agreement level with the following statements. Behaviour problems in cats and dogs in shelters generally...

- Are caused by past experience with the previous owner
- Are caused by experiences during developmental period (e.g., socialization)
- Are caused by previous living environments (e.g., stray, owner surrender)
- Are caused by genetics
- Are caused by the shelter environment
- Are the result of underlying anxiety or other emotional problems

COMMENTS

Please provide any feedback regarding this section of the survey here (if needed)

PART 2: PERCEPTIONS AND USE OF ANXIETY-REDUCING MEDICATIONS AND ALTERNATIVES

14. Are anxiety-reducing medications given to all CATS on intake (unless there are medical contraindications)?

- Yes
- No
- Unknown

15. How often are anxiety-reducing medications administered to stressed, fearful or anxious CATS entering your organization (when medically appropriate)?

- Never (0%)
- Rarely (approximately 25% of stressed, fearful or anxious animals)
- Sometimes (approximately 50% of stressed, fearful or anxious animals)
- Often (approximately 75% of stressed, fearful or anxious animals)
- Always (100% of stressed, fearful or anxious animals)
- Unknown

16. Are anxiety-reducing medications given to all DOGS on intake (unless there are medical contraindications)?

- Yes
- No
- Unknown

17. How often are anxiety-reducing medications administered to stressed, fearful or anxious DOGS entering your organization (when medically appropriate)?

- Never (0%)
- Rarely (approximately 25% of stressed, fearful or anxious animals)
- Sometimes (approximately 50% of stressed, fearful or anxious animals)
- Often (approximately 75% of stressed, fearful or anxious animals)
- Always (100% of stressed, fearful or anxious animals)
- Unknown

18. Please rate your level of agreement with the following statements. In general, anxiety-reducing medications should be given in a shelter when:

- Any animal enters a shelter
- Level of anxiety is a welfare concern
- Level of anxiety is interfering with learning or progress during training/behaviour modification
- Prognosis is poor without the use of anxiety-reducing medications
- All other treatment options have failed
- The use of anxiety medication is never justified

19. Please rate the importance of each consideration when making decisions about the use of anxiety-reducing medication for an animal:

- Cost of medication
- Ease of administration
- Recommendation for medication by trainer or behaviour specialist
- Recommendation for medication by a veterinarian
- Proven safety and efficacy of medication

- Controlled-substance status, security

20. Please rate your level of agreement that the following barriers prevent the use of anxiety-reducing medications for animals in your shelter:

- Objections from staff
- Objections from volunteers
- Objections from the public
- Objections from rescue/shelter board or leadership positions
- Unwillingness of veterinarians to prescribe anxiety-reducing medications for shelter animals
- Limited access to veterinarians to prescribe anxiety-reducing medications
- Security and potential for theft and abuse by people
- Negative impact on animal adoptability
- Cost of medication
- Lack of time
- Fear of animal addiction or dependency on anxiety-reducing medication
- Concern for potential side effects in animals associated with anxiety-reducing medication
- Uncertainty of the efficacy of anxiety-reducing medication

21. Do you inform adopters if an animal is receiving or has received anxiety-reducing medication while in your care?

- Yes
- No
- Sometimes

22. In your experience, if an animal has been given an anxiety-reducing medication while in the shelter and an adopter is informed, has it been a barrier to adoption?

- Yes
- No
- Sometimes

23. Which of the following medication alternatives do you use in your organization? Select all that apply.

- Nutraceuticals (e.g., Anxitane ®, Zylkene ®, Solliquin ®, etc.)
- Herbal supplements (e.g., bach flower essences/Rescue Remedy ®)
- Pheromones (e.g., Feliway ®, Adaptil ®)
- Cannabinoids (e.g., CBD oil or products)
- None
- Other: _____

24. Please rate your level of agreement with the following statements regarding the general use of anxiety medication alternatives (herbal and nutritional supplements, nutraceuticals, pheromonal products, and cannabinoid products)

- Medication alternatives are helpful and should be used as a first-line treatment for some animals
- Medication alternatives can be helpful in some cases, but they should only be considered if first-line treatment options have failed
- Medication alternatives should be used only as a last resort if the alternative is euthanasia
- Medication alternatives can be helpful but only if being used at the same time and in combination with anxiety-reducing medications
- The use of medication alternatives is preferred to using anxiety-reducing medication
- The use of medication alternatives in animals is never justified

- The efficacy of medication alternatives is limited or unknown

25. Please indicate why you prefer administering anxiety-reducing alternatives over anxiety-reducing medications (Select all that apply).

- Fewer side effects are noted when using anxiety-reducing alternatives
- Preference for natural products over pharmaceutical remedies
- Anxiety-reducing alternatives cost less than anxiety-medications
- Anxiety-reducing alternatives are easier to access than anxiety-reducing medications
- Experienced higher ease of administration compared to anxiety-reducing medications
- Experienced higher efficacy in behavioural management compared to anxiety-reducing medications

COMMENTS

Please provide any feedback regarding this section of the survey here (if needed)

PART 3: CAT-SPECIFIC QUESTIONS ABOUT ANXIETY REDUCING MEDICATIONS

26. In cats, which of the following would be considered an indication for needing anxiety-reducing medication? Check all that apply.

- Aggressive behaviour (towards people or other animals)
- Fear or phobias of people or other animals
- Excessive vocalization
- Stereotypic behaviours (e.g., pacing, overgrooming etc.)
- Destructive behaviour
- House soiling
- Decreased or lack of urination and/or defecation
- Decreased or lack of eating
- Excessive activity or inactivity
- Decreased or lack of play behaviour
- Decreased or lack of grooming
- Decreased or lack of sleeping
- Increased hiding behaviour
- Chronic withdrawal and other signs of depression
- Other, please describe:

27. Which (if any) of the following fast-acting (or situational use) medications do you use for shelter cats? Select all that apply.

- Gabapentin (e.g., Neurontin®)
- Trazodone (e.g., Desyrel®)
- Benzodiazepines (diazepam (Valium®), alprazolam (Xanax®), etc.)
- Other: _____
- None

28. Which (if any) of the following slow-acting (or long-term) medications do you use for shelter cats? Select all that apply.

- Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
 - Fluoxetine (e.g., Prozac®)
 - Paroxetine (e.g. Paxil®)
 - Sertraline (e.g. Zoloft®)
 - Fluvoxamine (e.g. Luvox®)
- Tri-Cyclic Antidepressants
 - Amitriptyline (e.g. Elavil®)
 - Clomipramine (e.g., Clomi-Calm®)
 - Doxepin (e.g. Sinequan®)
- Other: _____
- None

A) What frequency of dosing do you use for X medication in cats? Please check all that apply:

- Single use – one dose on arrival/intake
- Situational use – in advance of stressful event (e.g., vet visit)
- Daily use – give every 12-24 hours (or less) for ongoing anxiety control

B) How effective do you find X medication to be in easing stress-related behaviours in cats?

- Never effective (0% show improvements)
- Rarely (approximately 25% show improvements)
- Sometimes (approximately 50% show improvements)
- Often (approximately 75% show improvements)
- Always (100% show improvements)

C) How comfortable are you with administering X medication to cats in your organization?

- Very uncomfortable
- Somewhat uncomfortable
- Neutral
- Somewhat comfortable
- Very comfortable

COMMENTS

Please provide any feedback regarding this section of the survey here (if needed)

PART 4: DOG-SPECIFIC QUESTIONS ABOUT ANXIETY REDUCING MEDICATIONS

**If answers “Never” to Question 17, participant will not be asked further questions in this section*

29. In dogs, which of the following would be considered an indication for needing anxiety-reducing medication? Check all that apply.

- Aggressive behaviour (towards people or other animals)
- Anxiety or fear (e.g., noise phobia)
- Leash reactivity
- Excessive vocalization
- Destructive behaviour
- Stereotypic behaviours (e.g., tail chasing/biting, overgrooming, etc.)
- House soiling
- Inappropriate elimination behaviour inside kennel
- Decreased or lack of eating
- Decreased or lack of play behaviour
- Excessive activity or inactivity
- Increased or excessive salivation
- Chronic withdrawal and avoidance
- Other:

30. Which (if any) of the following fast-acting (or situational use) medications do you use for shelter dogs? Select all that apply.

- Gabapentin (e.g., Neurontin®)
- Trazodone (e.g., Desyrel ®)
- Benzodiazepines (diazepam (Valium ®), alprazolam (Xanax ®), etc)
- Other: _____
- None

31. Which (if any) of the following slow-acting (or long-term) medications do you use for shelter dogs? Select all that apply.

- Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
 - Fluoxetine (e.g., Prozac ®)
 - Paroxetine (e.g. Paxil ®)
 - Sertraline (e.g. Zoloft ®)
 - Fluvoxamine (e.g. Luvox ®)
- Tri-Cyclic Antidepressants
 - Amitriptyline (e.g. Elavil ®)
 - Clomipramine (e.g., Clomi-Calm ®)
 - Doxepin (e.g. Sinequan ®)
- Other: _____
- None

A) What frequency of dosing do you use for X medication in dogs? Please check all that apply:

- Single use – one dose on arrival/intake
- Situational use – in advance of stressful event (e.g., vet visit)
- Daily use – give every 12-24 hours (or less) for ongoing anxiety control

B) How effective do you find X medication to be in easing stress-related behaviours in dogs?

- Never effective (0% show improvements)
- Rarely (approximately 25% show improvements)
- Sometimes (approximately 50% show improvements)
- Often (approximately 75% show improvements)
- Always (100% show improvements)

C) How comfortable are you with administering X medication to dogs in your organization?

- Very uncomfortable
- Somewhat uncomfortable
- Neutral
- Somewhat comfortable
- Very comfortable

COMMENTS

Please provide any feedback regarding this section of the survey here (if needed)

French Survey

L'Utilisation de Médicaments Anti-Anxiété pour Chats et Chiens dans Refuges pour Animaux au Canada, aux États-Unis et au Mexique

Terminologies

Médicaments Anti-Anxiété : Désigne les médicaments anti-anxiété ou anxiolytiques qui sont médicaments prescrits utilisé pour réduire ou prévenir stress ou anxiété en chats et/ou chiens. Les médicaments anti-anxiété peut être action rapide (par exemple, les benzodiazépines) ou action lente (par exemple, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine tels que la fluoxétine).

Médicaments Alternatifs : Désigne les médicaments alternatifs qui comprend les suppléments à base de plantes (par exemple, essences de fleur bach/Rescue Remedy ®), nutraceutiques (par exemple, Anxitane ®, Zylkene ®, Solliquin ®), produits phéromonaux (par exemple, Feliway ®, Adaptil ®), et produits cannabinoïdes (par exemple, produits ou huiles CBD) utilisés pour réduire le stress ou l'anxiété en chats et/ou chiens.

Plan d'enquête

Partie 1: Questions relatives aux participants à l'enquête, aux opérations et au comportement général

Partie 2: Perceptions généraux et utilisation des médicaments anti-anxiété et médicaments alternatifs

Partie 3: Questions spécifiques aux chats sur médicaments anti-anxiété

Partie 4: Questions spécifiques aux chiens sur médicaments anti-anxiété

PARTIE 1: Questions relatives aux participants à l'enquête, aux opérations et au comportement général

32. Quel type de refuge est votre organisation ?

- Exploité par une municipalité (gouvernement)
- Exploité par la ville
- Refuge privé
- Privé avec contrat(s) municipal
- Sauvetage privé avec installation de refuge
- Sauvetage privé avec un système d'accueil
- Autre :

33. Veuillez indiquer ci-dessous le nom de l'organisation de votre refuge (facultatif de fournir).

**Veuillez noter que cette information sera utilisée seulement pour l'assignation d'un nombre d'identification unique pour les organisations de refuge pour l'analyse. Tout l'information personnelle sera exclue du stockage des données, l'analyse et la présentation des résultats.*

34. Ou se situe votre organisation ?

- Les États Unis
- Canada
- Mexique

35. Quel est votre rôle au sein de votre organisation ? Sélectionnez tous les réponses qui s'applique

- Directeur/PDG
- Vétérinaire d'abri certifié par le conseil d'administration
- Comportementaliste vétérinaire certifié par le conseil d'administration
- Vétérinaire généraliste
- Technicien vétérinaire
- Assistant vétérinaire
- Comportementaliste animalier appliqué certifié
- Responsable du site/de l'installation
- Gestionnaire des soins aux animaux
- Personnel chargé des soins aux animaux/préposé au chenil
- Personnel chargé de la formation comportementale/animale
- Coordinateur des adoptions
- Agent de contrôle des animaux
- Le personnel chargé du transport des animaux
- Personnel de coordination de l'accueil
- Personnel de la réception
- Personnel chargé de la collecte de fonds
- Personnel des ressources humaines
- Personnel de proximité
- Coordinateur des bénévoles
- Bénévole
- Autre, veuillez décrire :

36. Veuillez choisir, parmi les énoncés suivants, celui qui décrit le mieux votre rôle dans la prise de décision concernant les MÉDICAMENTS DE PRESCRIPTION (c.-à-d. tout médicament, pas spécifiquement les médicaments anti-anxiété) que reçoivent les animaux de votre organisation :

- Je suggère personnellement ou je prescris directement les médicaments spécifiques et/ou les dosages que les animaux reçoivent.
- Je suggère personnellement qu'un animal particulier peut bénéficier d'un médicament, mais je ne participe pas aux décisions concernant le médicament ou le dosage spécifique qui est prescrit.
- Je ne participe pas aux choix concernant l'utilisation ou non de médicaments sur ordonnance pour les animaux des refuges.
- Autre, veuillez décrire :

37. Veuillez choisir, parmi les énoncés suivants, celle qui décrit le mieux votre rôle dans la prise de décision concernant les MÉDICAMENTS ANTI-ANXIÉTÉ DE PRESCRIPTION que reçoivent les animaux de votre organisation :

- Je suggère personnellement ou je prescris directement les médicaments anti-anxiété spécifiques et/ou les dosages que les animaux reçoivent.
- Je suggère personnellement qu'un animal particulier peut bénéficier d'un médicament anti-anxiété, mais je ne participe pas aux décisions concernant le médicament anti-anxiété ou le dosage spécifique qui est prescrit.
- Je ne participe pas aux choix concernant l'utilisation ou non de médicaments sur ordonnance pour les animaux des refuges.
- I am not involved in choices about whether or not prescription anxiety-reducing medications are used for shelter animals.
- Autre, veuillez décrire :

38. Quel est le nombre approximatif de chats accueillis chaque année dans votre organisation ?

- 0
- 1 à 2,000 chats
- 2,000 à 4,000 chats
- 4,000 à 6,000 chats
- 6,000 à 8,000 chats
- 8,000 à 10,000 chats
- Plus que 10,000 chats

39. Quel est le nombre approximatif de chiens accueillis chaque année dans votre organisation ?

- 0
- 1 à 2,000 chiens
- 2,000 à 4,000 chiens
- 4,000 à 6,000 chiens
- 6,000 à 8,000 chiens
- 8,000 à 10,000 chiens
- Plus que 10,000 chiens

40. Comment la majorité des chats sont-ils logés dans votre organisation (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) ?

- Cages à un seul compartiment
- Cages à double compartiment avec un portail (ou grandes cages)
- Des chambres ou des condos pour chats
- Foyers d'accueil seulement
- Autre, veuillez décrire :

41. Comment la majorité des chats sont-ils regroupés dans votre organisation (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) ?

- Logés individuellement
- Logés en groupes
- Logés par deux
- Autre, veuillez décrire :

42. Comment la majorité des chiens sont-ils logés dans votre organisation (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) ?

- Chenils à un seul compartiment
- Chenils à double compartiment – intérieur seulement
- Chenils à double compartiment – intérieur et extérieur
- Chambres
- Foyers d'accueil seulement
- Autre, veuillez décrire :

43. Comment la majorité des chiens sont-ils regroupés dans votre organisation (sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) ?

- Logés individuellement
- Logés en groupes
- Logés par deux

- Autre, veuillez décrire :

44. Veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. Les problèmes de comportement des chats et des chiens dans les refuges sont généralement...

- Causés par l'expérience passée avec le propriétaire précédent.
- Causées par des expériences au cours de la période de développement (par exemple, la socialisation).
- Causés par des environnements de vie antérieurs (par exemple, errants, abandonnés par leur propriétaire).
- Causés par la génétique.
- Causés par l'environnement du refuge.
- Le résultat d'une anxiété sous-jacente ou d'autres problèmes émotionnels.

COMMENTAIRES

Veuillez fournir tout commentaire concernant cette section de l'enquête ici (si nécessaire).

PARTIE 2: Perceptions généraux et utilisation des médicaments anti-anxiété et médicaments alternatifs

45. Des médicaments anti-anxiété sont-ils administrés à tous les CHATS à leur arrivée (sauf contre-indication médicale) ?

- Oui
- Non
- Inconnu

46. À quelle fréquence des médicaments anti-anxiété sont-ils administrés aux CHATS stressés, craintifs ou anxieux qui entrent dans votre organisation (lorsque cela est médicalement approprié) ?

- Jamais (0%)
- Rarement (environ 25% des animaux stressés, craintifs, ou anxieux)
- Parfois (environ 50% des animaux stressés, craintifs, ou anxieux)
- Souvent (environ 75% des animaux stressés, craintifs, ou anxieux)
- Toujours (100% des animaux stressés, craintifs, ou anxieux)
- Inconnu

47. Des médicaments anti-anxiété sont-ils administrés à tous les CHIENS à leur arrivée (sauf contre-indication médicale) ?

- Oui
- Non
- Inconnu

48. À quelle fréquence des médicaments anti-anxiété sont-ils administrés aux CHIENS stressés, craintifs ou anxieux qui entrent dans votre organisation (lorsque cela est médicalement approprié) ?

- Jamais (0%)
- Rarement (environ 25% des animaux stressés, craintifs, ou anxieux)
- Parfois (environ 50% des animaux stressés, craintifs, ou anxieux)
- Souvent (environ 75% des animaux stressés, craintifs, ou anxieux)
- Toujours (100% des animaux stressés, craintifs, ou anxieux)
- Inconnu

49. Veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. En général, les médicaments anti-anxiété devraient être administrés dans un refuge lorsque :

- Tout animal entre dans un refuge.
- Le niveau d'anxiété est une préoccupation de bien-être.
- Le niveau d'anxiété interfère avec l'apprentissage ou les progrès pendant la formation/la modification du comportement.
- Le pronostic est faible sans l'utilisation de médicaments anti-anxiété.
- Toutes les autres options de traitement ont échoué.
- Le recours aux médicaments anti-anxiété n'est jamais justifié.

50. Veuillez évaluer l'importance de chaque considération lors de la prise de décision concernant l'utilisation de médicaments réducteurs d'anxiété pour un animal :

- Coût des médicaments
- Facilité d'administration
- Recommandation de médication par l'entraîneur ou le spécialiste du comportement.

- La recommandation d'un vétérinaire pour des médicaments
- Sécurité et efficacité prouvées des médicaments
- Statut de substance contrôlée et sécurité

51. Veuillez indiquer votre degré d'accord que les obstacles suivants empêchent l'utilisation de médicaments anti-anxiété pour les animaux de votre refuge :

- Objections du personnel
- Objections des bénévoles
- Objections du public
- Objections au conseil d'administration ou aux postes de direction d'un sauvetage ou d'un refuge
- La réticence des vétérinaires à prescrire des médicaments anti-anxiété aux animaux de refuge
- Accès limité aux vétérinaires pour prescrire des médicaments anti-anxiété
- Sécurité et potentiel de vol et d'abus par les personnes
- Impact négatif sur l'adoptabilité des animaux
- Coût des médicaments
- Le manque de temps
- La crainte d'une dépendance aux animaux ou d'une dépendance aux médicaments anti-anxiété
- Préoccupation pour les effets secondaires potentiels chez les animaux associés aux médicaments anti-anxiété
- Incertitude quant à l'efficacité des médicaments réducteurs d'anxiété

52. Informez-vous les adoptants si un animal reçoit ou a reçu des médicaments pour réduire l'anxiété pendant qu'il est sous votre garde ?

- Oui
- Non
- Parfois

53. D'après votre expérience, si un animal a reçu un médicament anti-anxiété pendant qu'il était au refuge et que l'adoptant en est informé, est-ce que cela a constitué un obstacle à l'adoption ?

- Oui
- Non
- Parfois

54. Parmi les alternatives médicamenteuses suivantes, lesquelles utilisez-vous dans votre organisation ? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- Nutraceutiques (par exemple, Anxitane ®, Zylkene ®, Solliquin ®)
- Suppléments à base de plantes (par exemple, essences de fleur bach/Rescue Remedy ®)
- Produits phéromonaux (par exemple, Feliway ®, Adaptil ®)
- Produits cannabinoïdes (par exemple, huiles ou produits CBD)
- Aucun
- Autre : _____

55. Veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes concernant l'utilisation générale des alternatives aux médicaments anti-anxiété (suppléments à base de plantes et nutritionnels, nutraceutiques, produits phéromonaux et produits cannabinoïdes)

- Les alternatives médicamenteuses sont utiles et devraient être utilisées comme traitement de première intention pour certains animaux
- Les alternatives médicamenteuses peuvent être utiles dans certains cas, mais elles ne doivent être envisagées que si les options de traitement de première intention ont échoué

- Les alternatives médicamenteuses ne doivent être utilisées qu'en dernier recours si l'alternative est l'euthanasie
- Les alternatives médicamenteuses peuvent être utiles mais seulement si elles sont utilisées en même temps et en association avec des médicaments anti-anxiété
- L'utilisation d'alternatives médicamenteuses est préférée à l'utilisation de médicaments anti-anxiété
- L'utilisation d'alternatives médicamenteuses chez les animaux n'est jamais justifiée
- L'efficacité des alternatives médicamenteuses est limitée ou inconnue.

56. Veuillez indiquer pourquoi vous préférez administrer des alternatives réduisant l'anxiété plutôt que des médicaments anti-anxiété (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent).

- On note moins d'effets secondaires lors de l'utilisation d'alternatives anti-anxiété
- Préférence pour les produits naturels par rapport aux remèdes pharmaceutiques
- Les alternatives réduisant l'anxiété coûtent moins cher que les médicaments contre l'anxiété.
- Les alternatives anti-anxiété sont plus faciles d'accès que les médicaments anti-anxiété
- A fait l'expérience d'une plus grande facilité d'administration par rapport aux médicaments anti-anxiété
- A fait l'expérience d'une plus grande efficacité de la gestion comportementale par rapport aux médicaments anti-anxiété

COMMENTAIRES

Veuillez fournir tout commentaire concernant cette section de l'enquête ici (si nécessaire).

PARTIE 3: Questions spécifiques aux chats sur médicaments anti-anxiété

57. Chez les chats, lequel des éléments suivants serait une indication de la nécessité d'un médicament anti-anxiété ? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.

- Un comportement agressif (envers les personnes ou les autres animaux).
- Peur ou phobies des personnes ou d'autres animaux.
- Vocalisations excessives
- Comportements stéréotypés (par exemple, faire les cent pas, se toiletter de façon excessive, etc.)
- Comportement destructif
- Salissure de la maison
- Diminution ou absence de la miction et/ou de la défécation
- Diminution ou absence de manger
- Activité excessive ou inactivité
- Diminution ou absence de comportement ludique
- Diminution ou absence de toilettage
- Diminution ou absence de sommeil
- Augmentation du comportement de dissimulation
- Le manque chronique et les autres signes de dépression
- Autre, veuillez décrire :

58. Lesquels (s'il y en a) des médicaments à action rapide (ou utilisation situationnelle) suivants utilisez-vous pour les chats de refuge ? Sélectionnez tous ceux qui s'appliquent.

- Gabapentine (par exemple, Neurontin®)
- Trazodone (par exemple, Desyrel ®)
- Benzodiazépines (diazépam (Valium ®), alprazolam (Xanax ®), etc.)
- Autre : _____
- Aucun

59. Lesquels (s'il y en a) des médicaments à action lente (ou à long terme) suivants utilisez-vous pour les chats de refuge ? Sélectionnez tous ceux qui s'appliquent.

- Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
 - Fluoxétine (par exemple, Prozac ®)
 - Paroxétine
 - Sertraline
 - Fluvoxamine
- Les antidépresseurs tricycliques.
 - Amitriptyline
 - Clomipramine (par exemple, Clomi-Calm ®)
 - Doxepine
- Autre : _____
- Aucun

60. Quelle fréquence d'administration utilisez-vous pour le médicament X chez les chats ? Sélectionnez tous ceux qui s'appliquent.

- Usage unique - une dose à l'arrivée/à l'admission.
- Utilisation situationnelle - avant un événement stressant (par exemple, une visite chez le vétérinaire).

- Utilisation quotidienne - donner toutes les 12-24 heures (ou moins) pour un contrôle continu de l'anxiété.

61. Dans quelle mesure trouvez-vous que le médicament X est efficace pour atténuer les comportements liés au stress chez les chats ?

- Jamais efficace (0% montrent les améliorations)
- Rarement (environ 25% montrent les améliorations)
- Parfois (environ 50% montrent les améliorations)
- Souvent (environ 75% montrent les améliorations)
- Always (100% montrent les améliorations)

62. Dans quelle mesure êtes-vous à l'aise avec l'administration de médicaments X aux chats dans votre organisation ?

- Très inconfortable
- Un peu inconfortable
- Neutre
- Un peu confortable
- Très confortable

COMMENTAIRES

Veillez fournir tout commentaire concernant cette section de l'enquête ici (si nécessaire).

PARTIE 4: Questions spécifiques aux chiens sur médicaments anti-anxiété

**If answers “Never” to Question 17, participant will not be asked further questions in this section*

1. **Chez les chiens, lequel des éléments suivants serait une indication de la nécessité d'un médicament anti-anxiété ? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.**
 - Un comportement agressif (envers les personnes ou les autres animaux)
 - Anxiété ou peur (par exemple, phobie du bruit)
 - Réactivité en laisse
 - Vocalisations excessives
 - Comportement destructif
 - Comportements stéréotypés (par exemple, poursuite/morsure de la queue, toilettage excessif etc.)
 - Salissure de la maison
 - Un comportement d'élimination inapproprié à l'intérieur du chenil
 - Diminution ou absence de manger
 - Activité excessive ou inactivité
 - Diminution ou absence de comportement ludique
 - Salivation accrue ou excessive
 - Repli sur soi et évitement chroniques
 - Autre :
2. **Lesquels (s'il y en a) des médicaments à action rapide (ou utilisation situationnelle) suivants utilisez-vous pour les chiens de refuge ? Sélectionnez tous ceux qui s'appliquent.**
3. Gabapentine (par exemple, Neurontin®)
4. Trazodone (e.g., Desyrel ®)
5. Benzodiazépines (diazépam (Valium ®), alprazolam (Xanax ®), etc)
6. Autre : _____
7. Aucun _____
8. **Lesquels (s'il y en a) des médicaments à action lente (ou à long terme) suivants utilisez-vous pour les chiens de refuge ? Sélectionnez tous ceux qui s'appliquent.**
 - Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
 - Fluoxétine (par exemple, Prozac ®)
 - Paroxétine
 - Sertraline
 - Fluvoxamine
 - Les antidépresseurs tricycliques.
 - Amitriptyline
 - Clomipramine (par exemple, Clomi-Calm ®)
 - Doxepine
 - Autre : _____
 - Aucun _____
9. **Quelle fréquence d'administration utilisez-vous pour le médicament X chez les chiens ? Sélectionnez tous ceux qui s'appliquent.**
 - Usage unique - une dose à l'arrivée/à l'admission.
 - Utilisation situationnelle - avant un événement stressant (par exemple, une visite chez le vétérinaire).

- Utilisation quotidienne - donner toutes les 12-24 heures (ou moins) pour un contrôle continu de l'anxiété.

10. Dans quelle mesure trouvez-vous que le médicament X est efficace pour atténuer les comportements liés au stress chez les chiens ?

- Jamais efficace (0% montrent les améliorations)
- Rarement (environs 25% montrent les améliorations)
- Parfois (environs 50% montrent les améliorations)
- Souvent (environs 75% montrent les améliorations)
- Always (100% montrent les améliorations)

11. Dans quelle mesure êtes-vous à l'aise avec l'administration de médicaments X aux chiens dans votre organisation ?

- Très inconfortable
- Un peu inconfortable
- Neutre
- Un peu confortable
- Très confortable

COMMENTAIRES

Veillez fournir tout commentaire concernant cette section de l'enquête ici (si nécessaire).

Spanish Survey

El Uso de Medicamentos para Reducir la Ansiedad en Perros y Gatos en Refugios de Animales en Canadá, los Estados Unidos, y México

Terminología

Medicamentos para reducir la ansiedad: se refiere a los medicamentos para reducir la ansiedad, o ansiolíticos, que son medicamentos recetados que se usan para reducir o prevenir el estrés o la ansiedad en perros y/o gatos. Los medicamentos pueden ser de acción rápida (p. ej., benzodiazepinas) o de acción lenta (p. ej., inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina [ISRS], como la fluoxetina).

Alternativas a medicamentos: se refiere a alternativas a medicamentos que incluyen suplementos herbales (p. ej., esencias de flores de Bach/Rescue Remedy®), nutracéuticos (p. ej., Anxitane®, Zylkene®, Solliquin®), productos feromonaes (p. ej., Feliway®, Adaptil®) y productos cannabinoides (p. ej., aceite o productos de CBD) utilizados para la reducción o prevención del estrés o la ansiedad en perros y/o gatos.

Contorno de la encuesta

1ra Parte: Participante de la encuesta, preguntas de comportamiento operativo y general

2da Parte: Percepciones generales y uso de medicamentos para reducir la ansiedad, y alternativas a medicamentos

3ra Parte: Preguntas específicas para gatos sobre medicamentos para reducir la ansiedad

4ta Parte: Preguntas específicas para perros sobre medicamentos para reducir la ansiedad

1ra PARTE: PARTICIPANTE DE LA ENCUESTA, PREGUNTAS DE COMPORTAMIENTO OPERATIVO Y GENERAL

1. ¿Qué tipo de refugio es su organización?

- Operado municipalmente (gubernamentalmente)
- Operado por la ciudad
- Refugio privado
- Particular con contrato(s) municipal(es)
- Rescate privado con instalación de refugio
- Rescate privado basado en acogida temporal
- Otro:

2. Por favor proporcione el nombre de la organización de su refugio a continuación (opcional para incluir)

**Por favor tome en cuenta que esta información se utilizará solo para la asignación de un número de identificación único para el refugio con fines de conducir análisis. Toda la información de identificación personal será excluida del almacenamiento de datos, análisis, y presentación de los hallazgos.*

3. ¿Dónde se encuentra su organización?

- Los Estados Unidos (EE.UU.)
- Canadá
- México

4. ¿Cuál es su rol dentro de su organización? Seleccione todas las opciones que correspondan.

- Director/CEO
- Veterinario de refugio acreditado

- Conductista veterinario acreditado (Colegio Americano de Conductistas Veterinarios) (DACVB)
- Veterinario de práctica general
- Técnico Veterinario
- Asistente Veterinario
- Conductista de animal aplicada acreditado
- Gerente de sitio/instalación
- Gerente de cuidado de animales
- Personal de cuidado de animales/asistente de perrera
- Personal de entrenamiento/comportamiento de animales
- Coordinador de adopción
- Oficial de control de animales
- Empleado de transporte de animales
- Personal de coordinación de adopción
- Personal de recepción
- Personal de recaudación de fondos
- Personal de recursos humanos
- Personal de extensión comunitaria
- Coordinador de Voluntarios
- Voluntario
- Otro, favor de describir:

5. Por favor seleccione cuál de las siguientes opciones mejor describe su papel en la toma de decisiones sobre qué MEDICAMENTOS RECETADOS (es decir, cualquier medicamento, no específicamente medicamentos para reducir la ansiedad) reciben los animales en su organización:

- Yo personalmente estoy a cargo de sugerir o prescribir medicamentos específicos y/o las dosis que reciben los animales
- Yo personalmente sugiero que animal(es) puede(n) beneficiarse de ser medicados, pero no estoy involucrado en las decisiones sobre que medicamentos o dosis se deben de prescribir.
- No estoy involucrado en las decisiones sobre si se recetan o no medicamentos a los animales del refugio.
- Otro, favor de describir:

6. Por favor seleccione cuál de las siguientes opciones mejor describe su papel en la toma de decisiones sobre qué MEDICAMENTOS RECETADOS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD reciben los animales en su organización:

- Yo personalmente sugiero o directamente prescribo medicamentos específicos para reducir la ansiedad y/o las dosis que reciben los animales.
- Yo personalmente sugiero que animal(es) puede(n) beneficiarse del medicamento que reduce la ansiedad, pero no estoy a cargo del medicamento para reducir la ansiedad, o de la dosis que se prescribe.
- No estoy involucrado en las decisiones sobre si se recetan o no medicamentos para reducir la ansiedad en los animales del refugio.
- Otro, favor de describir:

7. ¿Aproximadamente cuál es el ingreso anual de gatos en su organización?

- 0
- 1 a 2,000 gatos

- 2,000 a 4,000 gatos
- 4,000 a 6,000 gatos
- 6,000 a 8,000 gatos
- 8,000 a 10,000 gatos
- Mas de 10,000 gatos

8. ¿Aproximadamente cuál es el ingreso anual de perros en su organización?

- 0
- 1 a 2,000 perros
- 2,000 a 4,000 perros
- 4,000 a 6,000 perros
- 6,000 a 8,000 perros
- 8,000 a 10,000 perros
- Mas de 10,000 perros

9. ¿Cómo se alojan la mayoría de los gatos en su organización (seleccione todas las opciones que correspondan)?

- En jaulas de un solo compartimento
- En jaulas de doble compartimento con portal (o jaulas grandes)
- En habitaciones para gatos o condominios
- Solo en hogares de acogida
- Otro, favor de describir:

10. ¿Cómo se agrupan la mayoría de los gatos en su organización (seleccione todas las opciones que correspondan)?

- En alojamiento individual
- Alojados en grupos
- Alojados en parejas
- Otro, favor de describir:

11. ¿Cómo se alojan la mayoría de los perros en su organización (seleccione todas las opciones que correspondan)?

- En perreras de un solo compartimento
- Solo en perreras de interior de doble compartimento
- En perreras de doble compartimento interior-exterior
- Cuartos
- Solo en hogares de acogida
- Otro, favor de describir:

12. ¿Cómo se agrupan la mayoría de los perros en su organización (seleccione todas las opciones que correspondan)?

- En alojamiento individual
- Alojados en grupos
- Alojados en parejas
- Otro, favor de describir:

13. Seleccione su nivel de acuerdo con las siguientes opciones. Problemas de conducta en perros y gatos en refugios generalmente...

- Son causados por experiencias previas con el dueño anterior

- Son causados por experiencias durante el desarrollo del animal (p. ej., socialización)
- Son causados por entornos previos (p. ej., eran animales callejeros, rendición del animal por parte del dueño)
- Son causados por la genética
- Son causados por el entorno del refugio
- Son el resultado de alguna ansiedad u otros problemas emocionales

COMENTARIOS

Por favor proporcione cualquier comentario sobre esta sección de la encuesta aquí (si es necesario)

2da PARTE: PERCEPCIONES GENERALES Y USO DE MEDICAMENTOS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD, Y ALTERNATIVAS A MEDICAMENTOS

14. ¿Se administran medicamentos para reducir la ansiedad a todos los GATOS al momento de su admisión (a menos de que haya contraindicaciones medicas)?

- Si
- No
- Desconocido

15. ¿Con que frecuencia se administran medicamentos para reducir la ansiedad a los GATOS que están estresados, temerosos, o ansiosos que ingresan a su organización (cuando es medicamento apropiado)?

- Nunca (0%)
- Rara vez (aproximadamente al 25% de los gatos estresados, temerosos o ansiosos)
- A veces (aproximadamente al 50% de los gatos estresados, temerosos o ansiosos)
- Frecuentemente (aproximadamente al 75% de los gatos estresados, temerosos o ansiosos)
- Siempre (al 100% de los gatos estresados, temerosos o ansiosos)
- Desconocido

16. ¿Se administran medicamentos para reducir la ansiedad a todos los PERROS al momento de su admisión (a menos de que haya contraindicaciones medicas)?

- Sí
- No
- Desconocido

17. ¿Con que frecuencia se administran medicamentos para reducir la ansiedad a los PERROS que están estresados, temerosos, o ansiosos que ingresan a su organización (cuando es medicamento apropiado)?

- Nunca (0%)
- Rara vez (aproximadamente al 25% de los perros estresados, temerosos o ansiosos)
- A veces (aproximadamente al 50% de los perros estresados, temerosos o ansiosos)
- Frecuentemente (aproximadamente al 75% de los perros estresados, temerosos o ansiosos)
- Siempre (al 100% de los perros estresados, temerosos o ansiosos)
- Desconocido

18. Seleccione su nivel de acuerdo con las siguientes opciones. En general, los medicamentos para reducir la ansiedad se deben de administrar en un refugio de animales cuando:

- Cualquier animal entra a un refugio
- El nivel de ansiedad afecta el bienestar del animal
- El nivel de ansiedad interfiere con el aprendizaje o el progreso durante la modificación del entrenamiento/comportamiento
- El pronóstico es poco favorable sin el uso de medicamentos para reducir la ansiedad
- Todas las otras opciones de tratamientos fallan
- El uso de los medicamentos para reducir la ansiedad nunca se justifica

19. Por favor califique la importancia de cada consideración al tomar decisiones que tienen que ver con el uso de medicamentos para reducir la ansiedad en un animal:

- Costo del medicamento
- Facilidad de administración
- Recomendación del medicamento por parte del entrenador o especialista en comportamiento
- Recomendación del medicamento por un veterinario
- Seguridad y eficacia comprobada del medicamento
- Estado de sustancia-controlada, seguridad

20. Por favor califique su nivel de acuerdo que los siguientes obstáculos impiden el uso de medicamentos para reducir la ansiedad en los animales de su refugio:

- Objeciones de parte de los empleados
- Objeciones de parte de los voluntarios
- Objeciones de parte del público
- Objeciones de parte de la junta de rescate/refugio, o de posiciones de liderazgo
- Falta de voluntad de parte de los veterinarios para recetar medicamentos para reducir la ansiedad a los animales del refugio
- Acceso limitado a veterinarios para recetar medicamentos para reducir la ansiedad
- Seguridad y la posibilidad de robo y abuso por parte de personas
- Impacto negativo a la adopción de los animales
- Costo del medicamento
- Falta de tiempo
- Miedo que los animales se vuelvan adictos o dependientes al medicamento para reducir la ansiedad
- Preocupación a los posibles efectos secundarios en animales asociados con los medicamentos para reducir la ansiedad
- Incertidumbre sobre la eficacia de los medicamentos para reducir la ansiedad

21. ¿Se les informa a los adoptantes si un animal está recibiendo o ha recibido medicamentos para reducir la ansiedad mientras estaba bajo el cuidado del refugio?

- Sí
- No
- A veces

22. En su experiencia, si a un animal se la han administrado medicamentos para reducir la ansiedad mientras estaba en el refugio y se le informa al adoptante, ¿ha sido un obstáculo para la adopción de animal?

- Sí
- No
- A veces

23. ¿Cuál de las siguientes alternativas a medicamentos se utilizan en su organización? Seleccione todas las que correspondan.

- Nutracéuticos (p. ej., Anxitane®, Zylkene®, Solliquin®, etc.)
- Suplementos herbales (p. ej., esencias de flores de Bach/Rescue Remedy®)
- Feromonas (p. ej., Feliway®, Adaptil®)
- Cannabinoides (p. ej., aceite o productos de CBD)
- Ninguno
- Otro(s): _____

24. Por favor, califique su nivel de acuerdo con las siguientes opciones con respecto al uso general de alternativas a medicamentos para la ansiedad (suplementos herbales y nutricionales, nutracéuticos, productos con feromonas y productos con cannabinoides)

- Las alternativas a medicamentos son útiles y deben usarse como tratamiento de primera línea para algunos animales.
- Las alternativas a medicamentos pueden ser útiles en algunos casos, pero solo deben considerarse si las opciones de tratamiento de primera línea han fallado.
- Las alternativas a medicamentos deben usarse solo como último recurso si la alternativa es la eutanasia
- Las alternativas a medicamentos pueden ser útiles, pero solo si se usan al mismo tiempo y en combinación con medicamentos para reducir la ansiedad.
- El uso de medicamentos alternativos es preferible al uso de medicamentos para reducir la ansiedad.
- El uso de las alternativas a medicamentos para reducir la ansiedad nunca se justifica.
- La eficacia de las alternativas a medicamentos es limitada o desconocida

25. Por favor, indique la razón por la cual prefiere administrar alternativas a medicamentos en vez de medicamentos para reducir la ansiedad (seleccione todas las opciones que correspondan)

- Se observan menos efectos secundarios cuando se usan alternativas para reducir la ansiedad.
- Por preferencia a productos naturales sobre remedios farmacéuticos.
- Las alternativas para reducir la ansiedad cuestan menos que los medicamentos para la ansiedad.
- Es más fácil acceder las alternativas para reducir la ansiedad que los medicamentos para reducir la ansiedad.
- Es más fácil administrar las alternativas a comparación con los medicamentos para reducir la ansiedad.
- Hay una mayor eficacia en el control del comportamiento con las alternativas a comparación con los medicamentos para reducir la ansiedad.

COMENTARIOS

Por favor proporcione cualquier comentario sobre esta sección de la encuesta aquí (si es necesario)

3ra PARTE: PREGUNTAS ESPECIFICAS PARA GATOS SOBRE MEDICAMENTOS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD

26. En gatos, ¿cuál de las siguientes opciones se consideraría una indicación para necesitar medicamento para reducir la ansiedad? Seleccione todas las opciones que correspondan.

- Comportamiento agresivo (hacia personas u otros animales)
- Miedo o fobias a las personas u otros animales
- Vocalización excesiva
- Comportamientos estereotípicos (p. ej., paseando de un lado a otro, exceso de aseo, etc.)
- Comportamiento destructivo
- Orina y/o defecación en la casa
- Disminución o falta de micción y/o defecación
- Disminución o falta de alimentación
- Actividad excesiva o inactividad
- Disminución o falta de comportamiento de jugar
- Disminución o falta de aseo
- Disminución o falta de sueño
- Aumento de comportamiento de ocultamiento
- Retiro crónico y otras señas de depresión
- Otro, favor de describir:

27. ¿Cuál (si alguno) de los siguientes medicamentos de acción rápida (o de uso situacional) usa para los gatos del refugio? Seleccione todas las opciones que correspondan.

- Gabapentina (p. ej., Neurontin®)
- Trazodona (p. ej., Desyrel®)
- Benzodiacepinas (diazepam (Valium®), alprazolam (Xanax®), etc.)
- Otro(s): _____
- Ninguno

28. ¿Cuál (si alguno) de los siguientes medicamentos de acción lenta (o de largo plazo) usa para los gatos del refugio? Seleccione todas opciones las que correspondan.

- Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina [ISRS]
 - Fluoxetina (p. ej., Prozac®)
 - Paroxetina
 - Sertralina
 - Fluvoxamina
- Antidepresivos tricíclicos
 - Amitriptilina
 - Clomipramina (p. ej., Clomi-Calm ®)
 - Doxepina
- Otro(s): _____
- Ninguno

A) ¿Con que frecuencia de dosificación utiliza el medicamento X en gatos? Por favor marque todas las opciones que apliquen:

- Uso único: una dosis a la llegada/ingreso
- Uso situacional: antes de un evento estresante (p. ej., visita al veterinario)
- Uso diario: se administra el medicamento cada 12 a 24 horas (o menos) para el control continuo de la ansiedad

B) ¿Qué tan eficaz cree que es el medicamento X para aliviar los comportamientos relacionados con el estrés en los gatos?

- Nunca es efectivo (el 0% muestra mejoría)
- Rara vez (aproximadamente el 25% muestra mejoría)
- A veces (aproximadamente el 50% muestra mejoría)
- A menudo (aproximadamente el 75% muestra mejoría)
- Siempre (el 100% muestra mejoría)

C) ¿Qué tan cómodo se siente administrando el medicamento X a los gatos en su organización?

- Muy incómodo
- Algo incómodo
- Neutro
- Algo cómodo
- Muy cómodo

COMENTARIOS

Por favor proporcione cualquier comentario sobre esta sección de la encuesta aquí (si es necesario)

4ta PARTE: PREGUNTAS ESPECIFICAS PARA PERROS SOBRE MEDICAMENTOS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD

*Si responde "Nunca" a la Pregunta 17, no se le harán más preguntas al participante en esta sección

29. En perros, ¿cuál de las siguientes opciones se consideraría una indicación para necesitar medicamento para reducir la ansiedad? Seleccione todas las opciones que correspondan.

- Comportamiento agresivo (hacia personas u otros animales)
- Ansiedad o miedo (p. ej., fobia al ruido)
- Reactividad a la correa
- Vocalización excesiva
- Comportamiento destructivo
- Comportamientos estereotípicos (p. ej., morderse/perseguirse la cola, exceso de aseo, etc.)
- Orina y/o defecación en la casa
- Comportamiento de eliminación inapropiado dentro de la perrera
- Disminución o falta de alimentación
- Disminución o falta de comportamiento de jugar
- Actividad excesiva o inactividad
- Aumento o exceso de salivación
- Retiro crónico y otras señas de depresión
- Otro, favor de describir:

30. ¿Cuál (si alguno) de los siguientes medicamentos de acción rápida (o de uso situacional) usa para los perros del refugio? Seleccione todas las opciones que correspondan.

- Gabapentina (p. ej., Neurontin®)
- Trazodona (p. ej., Desyrel®)
- Benzodiacepinas (diazepam (Valium®), alprazolam (Xanax®), etc.)
- Otro(s): _____
- Ninguno

31. ¿Cuál (si alguno) de los siguientes medicamentos de acción lenta (o de largo plazo) usa para los perros del refugio? Seleccione todas opciones las que correspondan.

- Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina [ISRS]
 - Fluoxetina (p. ej., Prozac®)
 - Paroxetina
 - Sertralina
 - Fluvoxamina
- Antidepresivos tricíclicos
 - Amitriptilina
 - Clomipramina (p. ej., Clomi-Calm ®)
 - Doxepina
- Otro(s): _____
- Ninguno

A) ¿Con que frecuencia de dosificación utiliza el medicamento X en perros? Por favor marque todas las opciones que apliquen:

- Uso único: una dosis a la llegada/ingreso
- Uso situacional: antes de un evento estresante (p. ej., visita al veterinario)
- Uso diario: se administra el medicamento cada 12 a 24 horas (o menos) para el control continuo de la ansiedad

B) ¿Qué tan eficaz cree que es el medicamento X para aliviar los comportamientos relacionados con el estrés en los perros?

- Nunca es efectivo (el 0% muestra mejoría)
- Rara vez (aproximadamente el 25% muestra mejoría)
- A veces (aproximadamente el 50% muestra mejoría)
- A menudo (aproximadamente el 75% muestra mejoría)
- Siempre (el 100% muestra mejoría)

C) ¿Qué tan cómodo se siente administrando el medicamento X a los perros en su organización?

- Muy incómodo
- Algo incómodo
- Neutro
- Algo cómodo
- Muy cómodo

COMENTARIOS

Por favor proporcione cualquier comentario sobre esta sección de la encuesta aquí (si es necesario)

Advertisements

DO YOU WORK IN AN ANIMAL SHELTER IN CANADA, THE USA OR MEXICO? WE WANT TO HEAR FROM YOU!

The University of British Columbia's Animal Welfare is investigating the use of anxiety-reducing medication for cats and dogs in animal shelters in North America. **We invite participants who work in an animal shelter, regardless of if they prescribe medication or not, to participate in our 20-minute survey.**



This project is supported by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada and the British Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Industrial Research Chair in Animal Welfare, Ethics ID number #H22-00418 V2. Please direct questions to Bailey Eagan baileyhe@mail.ubc.ca. PI Dr Alexandra Protopopova.

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
Faculty of Land and Food Systems
Animal Welfare Program

BCSPCA
SPEAKING FOR ANIMALS



¿TRABAJAS EN UN REFUGIO DE ANIMALES EN CANADÁ, EE. UU., O MÉXICO? ¡ÚNETE A NUESTRA ENCUESTA!

El Programa de Bienestar Animal de la Universidad de Columbia Británica (The University of British Columbia's Animal Welfare Program) están investigando el uso de medicamentos para reducir la ansiedad en gatos y perros en refugios de animales en Norteamérica.

Invitamos a participantes que trabajan en un refugio de animales, independientemente de si recetan medicamentos o no, a participar en nuestra encuesta que dura 20[so1] minutos.



Este proyecto cuenta con el apoyo del Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) y la Sociedad de Columbia Británica para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (the British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals) (Cátedra de Investigación Industrial en Bienestar Animal). Este proyecto está aprobado por la Junta de Ética e Investigación de Comportamiento de la Universidad de Columbia Británica (UBC Behavioural Research and Ethics Board) (#H22-00418 V1). Favor de dirigir todas preguntas a Bailey Eagan baileyhe@mail.ubc.ca.

BCSPCA
SPEAKING FOR ANIMALS



THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
Faculty of Land and Food Systems
Animal Welfare Program

TRAVEILLEZ-VOUS DANS UN REFUGE POUR ANIMAUX AU CANADA, AUX ÉTATS-UNIS OU AU MEXIQUE ?

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE!

La programme de bien-être des animaux à l'Université de la Colombie Britannique (The University of British Columbia Animal Welfare Program) enquêtent l'utilisation des médicaments anti-anxiété pour chats et chiens dans les refuges pour animaux en Amérique du Nord.

Nous invitons participants qui travaillent dans un refuge pour animaux, que ce soit ou non ils prescrivent ou non des médicaments, à participer à notre enquête de 20 minutes.

English Survey



Enquête française



Encuesta Española



Ce projet est supporté par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) et la société britannique pour la prévention de la cruauté envers les animaux (Chaire de recherche industrielle sur le bien-être des animaux) (British Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Industrial Research Chair in Animal Welfare)). Ce projet est approuvé par le conseil d'éthique et de recherche sur le comportement de l'Université de la Colombie Britannique (#H22-00418 V1). Veuillez adresser vos questions à Bailey Eagan baileyhe@mail.ubc.ca.



THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
Faculty of Land and Food Systems
Animal Welfare Program

BCSPCA
SPEAKING FOR ANIMALS

